

## RESULTADO DO EXAME CITOPATOLÓGICO - COLO DO ÚTERO

### AValiação PRÉ ANALÍTICA

#### AMOSTRA REJEITADA POR:

- Ausência / erro na identificação (Lâmina, frasco, formulário)
- Lâmina danificada ou ausente
- Causas alheias ao laboratório: \_\_\_\_\_
- Outras causas: \_\_\_\_\_

### EPITÉLIOS REPRESENTADOS NA AMOSTRA

- Escamoso
- Glandular
- Metaplásico

### DIAGNÓSTICO DESCRITIVO

- Dentro dos limites da normalidade, no material examinado alterações celulares benignas reativas ou reparativas.
- Inflamação
- Metaplasia
- Radiação
- Atrofia com Inflamação
- Outras: \_\_\_\_\_

### MICROBIOLOGIA

- Lactobacillus sp
- Cocos
- Sugestivo de Chlamydia sp
- Actinomyces sp
- Candida sp
- Trichomonas vaginalis
- Efeito citopático compatível com vírus do grupo Herpes.
- Bacilo supracitoplasmáticos (Sugestivo de Gardnerella / Mobiluncus)
- Outros Bacilos
- Outros, Especifique: \_\_\_\_\_

### ADEQUABILIDADE DO MATERIAL:

- Satisfatória
- Insatisfatória para avaliação oncológica devido a:
  - Material acelular ou hipocelular em menos de 10% do esfregaço
  - Sangue em mais de 75% do esfregaço
  - Artefatos de dessecação em mais de 75% do esfregaço
  - Contaminantes externos em mais de 75% do esfregaço
  - Intensa superposição celular em mais de 75% do esfregaço
  - Outros: \_\_\_\_\_

### CÉLULAS ATÍPICAS DE SIGNIFICADO INDETERMINADO

- Escamoso:
  - Possivelmente não neoplásicas
  - Não se pode afastar lesão de alto grau
- Glandulares:
  - Possivelmente não neoplásicas
  - Não se pode afastar lesão de alto grau
- De origem indefinida:
  - Possivelmente não neoplásicas
  - Não se pode afastar lesão de alto grau

### ATIPIAS EM CÉLULAS ESCAMOSAS

- Lesão intra-epitelial de baixo grau (compreendendo efeito citopático pelo HPV e neoplasia intra-epitelial cervical grau I)
- Lesão intra-epitelial de alto grau (compreendendo neoplasias intra-epiteliais cervicais graus II e III)
  - Lesão intra-epitelial de alto grau, não podendo excluir micro-invasão Carcinoma epidermóide invasor
- Outro

### ATIPIAS EM CÉLULAS GLANDULARES

- Adenocarcinoma 'in situ'
  - Adenocarcinoma invasor:
    - Cervical
    - Endometrial
    - Sem outras especificações.

OUTRAS NEOPLASIAS MALÍGNAS: \_\_\_\_\_

PRESENÇA DE CÉLULAS ENDOMETRIAIS (NA PÓS-MENOPAUSA OU ACIMA DE 40 ANOS, FORA DO PERÍODO MENSTRUAL)

Observações Gerais: \_\_\_\_\_

Nome do Responsável pelo Laudo

Assinatura do Responsável pelo Laudo